

ROYAL 110



**ronal**  
COOL TECH





HORECA

## ROYAL 110

Reconhecida pela sofisticação, diferenciação estética e capacidade expositiva. Reúne tradicionalismo e modernidade numa solução ideal para exibir produtos alimentares. Uma gama completa em soluções refrigeradas, aquecidas, neutras e elementos caixa com várias funcionalidades, permitindo a possibilidade de encontrar os melhores recursos para o canal Horeca.

Recognized for its sophistication, aesthetic differentiation, and exhibition capacity. It brings together traditionalism and modernity in an ideal solution to perfectly display food products. A complete range of refrigerated, heated, neutral solutions and support counter elements with various functionalities, allows the possibility of finding the best resources for the Horeca channel.

Reconnu pour sa sophistication, sa différenciation esthétique et sa capacité d'exposition. Elle allie traditionalisme et modernité dans une solution idéale pour présenter les produits alimentaires. Une gamme complète de solutions réfrigérées, chauffées, neutres et d'éléments de caisses aux fonctionnalités variées, permet de trouver les meilleures ressources pour le secteur Horeca.

**FUNCIONALIDADE  
ESTÉTICA**

FUNCTIONALITY  
AESTHETICS

FONCTIONNALITÉ  
ESTHÉTIQUE





**QUALIDADE**  
QUALITY / QUALITÉ

### Exposição positiva

POSITIVE EXPOSITION / EXPOSITION POSITIVE

**+2 / +7 °C**

Disponível nas versões ventilada (V), estática (E)

- | Available in ventilated versions, static
- | Disponible en versions ventilée, statique

### Exposição refrigerada delicada

DELICATE REFRIGERATED EXPOSITION / EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE DÉLICATE

**+13 / +15 °C**

Disponível na versão chocolates (C)

- | Available in chocolates version
- | Disponible en version chocolats

### Exposição aquecida

HEATED EXPOSITION / EXPOSITION CHAUFFÉE

**+65 / +90 °C**

Disponível nas versões tampo aquecido (TA)

- | Available in hot plate versions
- | Disponible en versions plaque chaude

### Exposição ambiente

AMBIENT EXPOSITION / EXPOSITION AMBIANTE

**- °C**

Disponível nas versões neutra (N), pão (P), caixa 1 nível (CX1N), caixa 2 níveis (CX2N), caixa pessoas com mobilidade reduzida (CXPMR)

- | Available in neutral, bread, 1-level support counter, 2-level support counter, support counter for people with reduced mobility
- | Disponible en versions neutre, pain, caisse à 1 niveau, caisse à 2 niveaux, caisse pour personnes à mobilité réduite



## MÓDULOS / MODULES / MODULES

REFRIGERADAS Refrigerated . Réfrigérée		LINEAR linéar . linéaire <sup>1</sup>					
		850	1250	1650	2050	2450	2850
<b>VENTILADA</b> Ventilated Ventilée	V	●	●	●	●	●	●
<b>ESTÁTICA</b> Static Statique	E	●	●	●	●	●	●
<b>CHOCOLATES</b> Chocolates Chocolats	C	●	●	-	-	-	-





T. Amb. = 25 °C; H.R. = 60%

AQUECIDAS Heated . Chauffé		LINEAR linéar . linéaire <sup>1</sup>		
		850	1250	1650
<b>TAMPO AQUECIDO</b> Heated deck Plaque chaude	TA	●	●	●


NEUTRAS Neutral . Neutre		LINEAR linéar . linéaire <sup>1</sup>					
		850	1250	1650	2050	2450	2850
<b>NEUTRA</b> Neutral Neutre	N	●	●	●	●	●	●
<b>PÃO</b> Bread Pain	P	●	●	●	●	●	●

NEUTRAS Neutral . Neutre		LINEAR linéar . linéaire <sup>1</sup>			ANGULAR Angular . Angulaire			
		600	850	1050	AER	AIR	AEQ	AIQ
<b>CAIXA 1 NÍVEL</b> 1 level sup. counter Caisse 1 niveau	CX1N	●	-	●	45°	45°	90°	90°
<b>CAIXA 2 NÍVEIS</b> 2 level sup. counter Caisse 2 niveaux	CX2N	●	-	●	45°	45°	90°	90°
<b>CAIXA PMR<sup>2</sup></b> PMR sup. counter Caisse PMR	CXPMR	-	●	●	-	-	-	-


<sup>1</sup> Comprimento sem laterais | Length without side panels | Longueur sans joues  
<sup>2</sup> PMR - Pessoas com mobilidade reduzida / People with reduced mobility / Personnes à mobilité réduite




## VIDRO EXPOSITIVO EXPOSITIVE GLASS / VITRAGE EXPOSITIF




**VCC**  
VCC - Vidro côncavo / Concave glass / Vitrage concave



**VCV**  
VCV - Vidro convexo / Convex glass / Vitrage convexe




**VCC**  
VCC - Vidro côncavo / Concave glass / Vitrage concave




**VCV**  
VCV - Vidro convexo / Convex glass / Vitrage convexe


## ÂNGULOS CORNERS / ANGLES




**AER45**



**AIR45**



**AEQ90**



**AIQ90**

AE - ângulo externo / external corner / angle externe  
AI - ângulo interno / internal corner / angle interne  
R - reto / straight / droit  
Q - quebrado / broken / cassé

Ex: AEQ90 - ângulo externo quebrado 90° / broken 90° external corner / angle externe cassé de 90°



[www.ronal.pt](http://www.ronal.pt)

#### AVISO LEGAL / DISCLAIMER / AVERTISSEMENT

AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA.

A RONAL reserva-se no direito de proceder a qualquer actualização sem prévia notificação. Os dados fornecidos são indicativos. A técnica de impressão pode implicar alteração nas cores reproduzidas. A informação apresentada está sujeita a alterações após publicação, certifique-se da validade da brochura.

THANK YOU FOR YOUR PREFERENCE.

RONAL reserves the right to carry out any updating without prior notification. The data provided is indicative. The printing technique may imply a change in the colors reproduced. The information presented is subject to change after publication, please check the validity of the brochure.

MERCI POUR VOTRE PRÉFÉRENCE.

RONAL se réserve le droit d'effectuer toute mise à jour sans notification préalable. Les données fournies sont indicatives. La technique d'impression peut impliquer une modification des couleurs reproduites. Les informations présentées sont susceptibles d'être modifiées après publication. Veuillez vérifier la validité de la brochure.

#### MORADA / ADDRESS / ADRESSE

Rua 1º de Maio · Parque industrial de Celeirós  
Pavilhão 37 · 4705-470 Celeirós · Braga  
Portugal

#### CONTACTOS / CONTACTS / CONTACTS

T +351 253 603 040  
[geral@ronal.pt](mailto:geral@ronal.pt)  
[www.ronal.pt](http://www.ronal.pt)



CAT\_00.1023